

PROTOCOLO NUTRICIÓN CCR

UNIDAD COLOPROCTOLOGIA


MANEJO NUTRICIONAL POSTOPERATORIO **CCR**

Postoperatorio NORMAL


Día 0	Inicio tolerancia a 6 horas tras IQ
	Sorbos de agua --> si tolera, D.Líquida
Día 1	D. Líquida en almuerzo --> si tolera, D.Inicio en la cena
	+/- suplementos nutricionales si riesgo malnutrición / sarcopenia (aquellos que recibieron batidos preOP lo seguirán tomando en el postOP)
Día 2	D. Blanda
	+/- suplementos nutricionales si riesgo malnutrición / sarcopenia (aquellos que recibieron batidos preOP lo seguirán tomando en el postOP)
Día 3	Analítica con PCR --> Alta?

Postoperatorio SUBÓPTIMO

Día 0	Inicio tolerancia a 6 horas tras IQ
	Sorbos de agua --> si tolera, D.Líquida
Día 1	D. Líquida en almuerzo --> si tolera, D.Inicio en la cena
	+/- suplementos nutricionales si riesgo malnutrición / sarcopenia (aquellos que recibieron batidos preOP lo seguirán tomando en el postOP)
Día 2	Re-evaluación continua
Día 3	Re-evaluación continua



Postoperatorio COMPLICADO



Día 0	NPT desde quirófano (si IQ compleja o malnutrición)
	Re-evaluación estrecha + tolerancia progresiva
Día 1	Re-evaluación estrecha + tolerancia progresiva
Día 2	Re-evaluación estrecha + tolerancia progresiva
Día 3	Re-evaluación estrecha + tolerancia progresiva